

POUR CHAQUE NORME : LA MALLETTE ADAPTÉE

Chères clientes, chers clients,

notre large gamme vous propose des solutions de taraudage de haute qualité pour les applications métriques, métriques fines, ainsi que pour les standards américains et britanniques. Nous avons regroupé ces outils selon toutes les normes courantes dans nos nouvelles valises complètes – **soigneusement rangés et toujours à portée de main dans des mallettes premium de haute qualité, résistantes aux chocs.**

INCL.
OUTILS DE
MAINTIEN
GSR-SILVER

► SÉRIE DE MALLETES HAUT DE GAMME

TOUS LES OUTILS SONT RANGÉS EN TOUTE SÉCURITÉ ET PROTÉGÉS

Nos malletes sont disponibles en **trois tailles** adaptées au choix de vos outils. Les fermetures solides et les charnières continues assurent une **stabilité particulièrement élevée**. Grâce aux inserts en mousse modernes, les outils sont parfaitement organisés et stockés en toute sécurité.

Tous les assortiments sont équipés d'outils de maintien GSR-SILVER de haute qualité.



M/L

LES OUTILS
NÉCESSAIRES:
BIEN RANGÉS
ET TOUJOURS
À PORTÉE
DE MAIN



Fermetures de sécurité
interchangeables



Empilables et
antidérapants



Plaque de séparation avec
dispositif de sécurité



Poignée
ergonomique



► LARGE ASSORTIMENT

OUTILS EN HSS RECTIFIÉS AVEC PRÉCISION
INCLUANT DES PORTE-OUTILS PROFESSIONNELS DE LA SÉRIE GSR-SILVER
DANS DES MALLETES DE QUALITÉ, FABRIQUÉES EN EUROPE

Assortiments pour filetages intérieurs
et extérieurs


Compatibles avec les filetages

UNC, UNF, BSP, BSW, NPT, M et MF

- Coffrets de tarauds manuels
- Filières correspondantes
- Porte-tarauds réglables
- Porte-filières
- Tournevis
- Jauges de filetage

Nos outils sont conformes aux normes

**DIN 1814, DIN 2181, DIN 2184-1, DIN 5157,
DIN EN22568 et DIN EN24231.**



Fermetures à clapet
bidirectionnelles



Poignées
caoutchoutées



Étanche à l'eau
et à la poussière



Mousse
certifiée européenne

XL



Les plaques de
mousse sont
empilées dans la
mallette.

						
BSP	27 M B08333100	1/8-28 1/4-19 3/8-19 1/2-14 3/4-14 1"-11	30 × 11 38 × 10 45 × 14 55 × 16 65 × 18	N° 3 N° 5	Jauge de filetage 20 Feuille Ww 55°, Tournevis	
	33 XL B08333120	1/4-19 3/8-19 1/2-14 3/4-14 1"-11 1.1/4-11 1.1/2-11	38 × 10 45 × 14 55 × 16 65 × 18 75 × 20 Acier 90 × 22 Acier	N° 2 N° 4 N° 7 Acier avec œillet de centrage	Jauge de filetage 28 Feuille Ww 55°, Tournevis, 250 ml GSR Fluide de coupe	
UNC	46 M B08333150	1/4-20 5/16-18 3/8-16 7/16-14 1/2-13 5/8-11 3/4-10 7/8-9 1"-8	20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 14 45 × 18 55 × 22	N° 1.1/2 N° 4	Jauge de filetage 22 Feuille UNC 60°, Tournevis	
	65 XL B08333160	1/4-20 5/16-18 3/8-16 7/16-14 1/2-13 5/8-11 3/4-10 7/8-9 1"-8 1.1/8-7 1.1/4-7 1.3/8-6 1.1/2-6	20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 14 45 × 18 55 × 22 65 × 25 75 × 20 Acier	N° 2 N° 4 N° 6	Jauge de filetage 22 Feuille UNC 60°, Tournevis, 250 ml GSR Fluide de coupe	
UNF	37 M B08333200	1/4-28 5/16-24 3/8-24 7/16-20 1/2-20 5/8-18 3/4-16 7/8-14 1"-12	20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 10 45 × 14 55 × 16	N° 1.1/2 N° 4	Jauge de filetage 16 Feuille UNF 60°, Tournevis	
	54 XL B08333210	1/4-28 5/16-24 3/8-24 7/16-20 1/2-20 5/8-18 3/4-16 7/8-14 1"-12 1.1/8-12 1.1/4-12 1.3/8-12 1.1/2-12	20 × 5 20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 10 45 × 14 55 × 16 65 × 18 75 × 20 Acier	N° 2 N° 4 N° 6	Jauge de filetage 16 Feuille UNF 60°, Tournevis, 250 ml GSR Fluide de coupe	
BSW	46 M B08333250	1/4-20 5/16-18 3/8-16 7/16-14 1/2-12 5/8-11 3/4-10 7/8-9 1"-8	20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 14 45 × 18 55 × 22	N° 1.1/2 N° 4	Jauge de filetage 20 Feuille Ww 55°, Tournevis	
	65 XL B08333260	1/4-20 5/16-18 3/8-16 7/16-14 1/2-12 5/8-11 3/4-10 7/8-9 1"-8 1.1/8-7 1.1/4-7 1.3/8-6 1.1/2-6	20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 14 45 × 18 55 × 22 65 × 25 75 × 20 Acier	N° 2 N° 4 N° 6	Jauge de filetage 28 Feuille Ww 55°, Tournevis, 250 ml GSR Fluide de coupe	
NPT	21 M B08333600	1/8-27 1/4-18 3/8-18 1/2-14 3/4-14 1"-11,5	30 × 11 38 × 14 45 × 18 55 × 22 65 × 25	N° 3 N° 5	Jauge de filetage 30 Feuille US 60°, Tournevis	
	32 XL B08333660	1/8-27 1/4-18 3/8-18 1/2-14 3/4-14 1"-11,5 1.1/4-11,5 1.1/2-11,5 2"-11,5	30 × 11 38 × 14 45 × 18 55 × 22 65 × 25 75 × 30 Acier 90 × 36 Acier 105 × 36 Acier	N° 3 N° 5 N° 7 Acier avec œillet de centrage	Jauge de filetage 30 Feuille US 60°, Schraubendreher, 250 ml GSR Fluide de coupe	
M	65 L B08333850	M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30	20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 14 45 × 18 55 × 22 65 × 25	N° 1 N° 3 N° 5	Jauge de filetage 52 Feuille M/Ww 55°, Tournevis, 100 ml GSR Fluide de coupe	
	69 L B08333820	M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 + Foret hélicoïdal : 2,5 3,3 4,2 5 6,8 8,5 10,2 12 14 15,5 17,5	20 × 5 20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 14 45 × 18	N° 1 N° 2 N° 3	Jauge de filetage 24 Feuille M, Tournevis, 100 ml GSR Fluide de coupe, Porte-outil N° 1 N° 2 (tous deux avec cliquet et œillet de centrage)	
MF	50 M B08333870	6 × 0,75 8 × 0,75 8 × 1 10 × 1 12 × 1 12 × 1,5 14 × 1,25 14 × 1,5 16 × 1,5 18 × 1,5 20 × 1,5 22 × 1,5 24 × 1,5	20 × 7 25 × 9 30 × 11 38 × 10 45 × 14 55 × 16	N° 1 N° 4	Jauge de filetage 24 Feuille M, Tournevis, 100 ml GSR Fluide de coupe	